



Solo™ System Procedimiento del Pulido

Objetivo: Crear un resultado de categoría mundial sin marcas de remolino (swirl) usando simplemente un producto líquido para cortar y pulir (compounding & polishing)

Herramientas Necesarias:

Pulidora Rotatoria (buffer)
Pulidora Orbital (G100)
Agua
Extensión Eléctrica
Limpiador para almohadillas
De Borrego y Esponja
Lentes o gafas de seguridad
Botella con atomizador
Medidor de Espesor de Pintura
Opcional Luces o Focos

Productos que Necesita:

Meguiar's Lija al agua (1000 al 3000)
Mirror Glaze Almohadilla para lijar (E7200)
SO10 Cut & Polish Cream (M86)
SO10 Wool Heavy Cutting Pad (WWHC7)
SO10 Wool Light Cutting Pad (WWLC7)
SO10 "Diamond" Foam Polishing Pad (WDFP7)
SO10 "Diamond" Foam Finishing Pad (WDF7)
SO10 "Easy Buff" Backing Plate (W66)
Meguiar's Ultimate Wipe (M9910) or
Meguiar's Supreme Shine Microfiber (X2010)
Mirror Glaze Final Inspection (M34)
Mirror Glaze High Tech Wash (M00)
Mirror Glaze Speed Glaze (M80)

Consejo para su seguridad: -Llevar siempre el equipo de protección adecuado para los ojos y la Piel

Procedimiento Recomendado:

Método de Aplicación:

Cuando use el Pulidor Rotatorio solamente
(Nota: Si va a usar una pulidora rotatoria, asegúrese de estar familiarizado con el uso apropiado de esta.

Instrucciones:

Agitar el producto. Trabajar en una sección cada vez. Siempre trabaje en Una pintura con superficie apropiadamente seca y fría. Prepare la superficie Usando lija 1500 (o mas fina) con un lijadora orbital en seco o Lija de 2000 (O mas fina) de papel al agua y a mano.

Sanding

- 1) Unigrit Finishing Paper. Papel de lija debe remojar en agua por 15 Antes de usar. NOTA: Para aumentar lubricación significativamente, adhiera un poco de Mirror Glaze High Tech Wash (M00) al agua.
- 2) Cambie el agua varias veces para evitar atrapar contaminantes.
- 3) Siempre lije en una dirección y concéntrese en el área del defecto inmediatamente. Revise cada 12 a 15 pasadas.
- 4) Para un mejor resultado y mínimo tiempo de pulido o bafeado, siempre termine el lijado con 2000 o mas fina de Mirror Glaze Unigrit Finishing Paper.

Remover Defectos

- 1) Ponga la velocidad de la pulidora rotatoria entre 1800 – 2000 Revoluciones por minuto (RPM's).
- 2) Elija el sistema apropiado de almohadillas de SO1O System Buffing Pad.
 - Almohadilla de borrego o lana corte fuerte Wool Heavy Cutting Pad (WWHC7)
 - Almohadilla de borrego o lana corte suave Wool Light Cutting Pad (WWLC7)
 - Use la almohadilla menos agresiva que sea necesaria.
- 3) Humedezca la almohadilla nueva o seca con Final Inspection (M34)
- 4) Aplicar el producto Cut & Polish Cream (M86) directamente a la superficie de la pintura en un área de 2'x 2' usando presión moderada y pasadas entrelazadas.
 - Continué trabajando hasta eliminar todas las marcas de la lija y sus defectos.
- 5) Limpie las almohadillas frecuentemente.
 - Use una espuela o aire comprimido para limpiar sus almohadillas de borrego o lana.

Pulido Final

- 1) Ponga la velocidad de la pulidora rotatoria entre 1400 – 1800 Revoluciones por minuto (RPM's).
- 2) Elija el sistema apropiado de almohadillas de SO1O System Foam Buffing Pad.
 - Almohadilla de esponja para pulido “Diamond” Foam Polishing Pad(WDFP7)
 - Almohadilla de esponja para terminado “Diamond” Foam Finishing Pad (WDFP7)
 - Use la almohadilla menos agresiva que sea necesaria.
- 3) Humedezca la almohadilla nueva o seca con Final Inspection (M34)
- 4) Aplicar el producto Cut & Polish Cream (M86) directamente a la superficie de la pintura en un área de 2'x 2' usando presión moderada y pasadas entrelazadas.
 - Continué trabajando hasta que el terminado se vea como un auto de competencia. (Brillo y no rayas)
- 5) Limpie las almohadillas frecuentemente.
 - Use un cepillo de nylon suave o una toalla de micro fibra.

Opcional: Para un brillo extremo, utilice la pulidora orbital aplicando el producto M80 Speed Glaze o su pulidor favorito de Meguiar's con un almohadilla de esponja Meguiar's

Para mas información de seguridad consulte su hoja sobre seguridad de materiales MSDS
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Meguiar's Línea de ayuda 800-347-5700 o www.meguiars.com (10/06)

VMGAB-SoloSystem